



### ABRI THIERS DOUBLE PENTE – BOIS THERMOCHAUFFE

EP. 19MM - SANS PLANCHER - PLAQUES ONDULEES



## THI 3030.02 N

# **DIMENSIONS**

- Hors tout : 3,40 X 3,52 m - Sol : 3,00 x 2,99 m - Intérieures : 2,96 x 2,96 m

- Hauteur faitage : 2,35 m- Hauteur paroi : 2,05 m

 Porte: 2 vantaux avec vitrage PVC dimensions 1,60 x 1,82 m

Surface utile : 8,76 m2Surface extérieure : 11,97 m2

hors tout

- Emprise au sol: 8,97 m2



### Photo non contractuelle

## **CARACTERISTIQUES**

Matière : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse.
Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente

 Parois : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixés sur ossature section
45 x 95 mm

- Couleur : Bois naturel, « brun doré »

- <u>Couverture</u> : Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur

- Fournisseur : FORESTA

- Garantie: 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161072465

3760161078122

#### **COLIS**

- Palette (LxPxH): 350 x 120 x 48 cm

Colis (LxPxH) :

- Poids : 350 kg

# **CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver la couleur du bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)





