

ABRI EDEN DOUBLE PENTE ÉPICÉA MASSIF - PANNEAUX 16 MM PLAQUES ONDULÉES BITUMÉES AVEC PLANCHER



RÉFÉRENCE: ED1616.01

DIMENSIONS

Hors tout: 1,80 x 1,87 m = 3,37 m² (surface du toit)

Intérieures : $1,56 \times 1,56 \text{ m} = 2,43 \text{ m}^2 \text{ (surface utile)}$

- **Au sol**: $1,60 \times 1,60 \text{ m} = 2,56 \text{ m}^2$ (surface pour la mairie)

- **Soubassement :** 157 x 157 cm = 2,46 m² (surface pour les lambourdes ou la dalle de béton)

- Hauteur: 2,04 m faitage / 1,74 m paroi

Porte : Simple avec lucarne dimensions 0,80 x 1,74 m

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Épicéa massif non traité

- Traitement : non traité

 Parois : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette en sapin épaisseur 16 mm fixées sur cadre section 25x25 mm

fixees sur cadre section 25x25 mm

- **Couleur :** bois naturel / pentures bi-chromatées

Plancher : Réalisé en panneaux de particules traités épaisseur 12 mm

epaisseur 12 min

- Couverture : Plaques ondulées bitumées

- Fournisseur: FORESTA

- Garantie : 4 ans pour le bois (voir les conditions

d'entretien/garantie)

- Certification: FSC



PRODUIT LIVRÉ

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

Visuels non contractuels

2.04 m

3760161072489

3760161070485

COLIS

- Palette (LxPxH): 177 x 30 x 52 cm

- Poids: 145 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (157 x 157 cm = 2,46 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (157 x 157 cm = 2,46 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- A lasurer intérieur et extérieur immédiatement après le montage



- Facile à monter grâce au système à panneau
- Livré avec toit en plaques ondulées pour une plus grande longévité
- Livré avec plancher
- Produit fabriqué en EUROPE
- Certification FSC



